



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.849
VÁLIDO

Validade: 28/04/2024

Nº. do Processo: 12600.105790/2019-57

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em raspa aluminizada na parte frontal, raspa na parte traseira, ajuste na cintura por meio de elástico e cordão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de nível de desempenho Classe "2", código "A1+A2", para ISO 11611:2015 e A1/A2 B2 C2 D3 E3 F3 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1/A2 - propagação de pequenas chamas; B2 - calor convectivo; C2 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F3 - calor de contato. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Parte de trás

Referências: CALÇA EM RASPA GRUPON E TÉRMICA ALUMINIZADA.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG

Cores: Raspa natura e cinza metalizada.

Normas técnicas: ISO 11611:2015 (E), ABNT NBR ISO 11612:2017

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 8799/19

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: FX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 13.060.370/0001-66 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: BELGICA 255

Bairro: JARDIM UNIVERSITARIO

CEP: 35702149

Cidade: SETE LAGOAS

UF: MG